



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- IT.MO09.B.00139/19

Серия **RU** № **0202253**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ВладСерт» Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 600009, город Владимир, улица Полины Осипенко, дом 66. Телефон: +7(4922)35-54-66. Адрес электронной почты: cert@tke.ru. Аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.10MO09 выдан 14.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Фондиталь Сервис». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 125212, город Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 13014, этаж 13. Основной государственный регистрационный номер: 5087746057746. Телефон: +7 (495) 7447 909. Адрес электронной почты: info@fonditalservice.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FONDITAL S.p.A. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Cerreto, 40, 25079 Vobarno (BS), Италия.

ПРОДУКЦИЯ Котлы водогрейные газовые, номинальной тепловой мощностью свыше 100 кВт торговых марок Fondital и Nova Florida, модели согласно перечню в приложении (бланк № 0694699). Продукция изготавливается в соответствии с Директивой 2009/142/ЕС «Приборы сжигания газового топлива». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403 10 100 0, 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 875 (в редакции от 3 февраля 2015 года № 9).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний №№ ЦЭС-2019/371, ЦЭС-2019/372 от 14.11.2019 испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго» (аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21МН35); акта анализа состояния производства № ЦЭС-2019/0776-11 от 11.10.2019; комплекта документов в соответствии с пунктом 14 статьи 6 ТР ТС 016/2011. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований ТР ТС 016/2011 согласно перечню в приложении (бланк № 0694700). Средний срок службы – 15 лет. Условия хранения – закрытое сухое помещение при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С, относительная влажность не более 80 %. Срок хранения оборудования при соблюдении правил хранения – 3 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.12.2019

ПО 05.12.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лопанов Илья Юрьевич

(Ф.И.О.)

Нагасва Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- IT.MO09.B.00139/19

Серия **RU** № **0694699**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
8403 10 100 0	Котлы водогрейные газовые, номинальной тепловой мощностью свыше 100 кВт торговых марок Fondital и Nova Florida, моделей: Bali RTN E 100, Altair RTN E 100	Директива 2009/142/ЕС «Приборы сжигания газового топлива»
8403 10 900 0	Котлы водогрейные газовые, номинальной тепловой мощностью свыше 100 кВт торговых марок Fondital и Nova Florida, моделей: Itaca CH KR 120, Itaca CH KR 150, Rodi Dual 100, Rodi Dual 120, Rodi Dual 150, Rodi Dual 200, Rodi Dual 250, Rodi Dual 300, Rodi Dual 350, Rodi Dual 400, Rodi Dual 500, Rodi Dual 620, Rodi Dual 750, Rodi Dual 850, Rodi Dual 950, Rodi Dual 1020, Rodi Dual 1200, Rodi Dual 1300, Rodi Dual 1400, Rodi Dual 1600, Rodi Dual 1800, Rodi Dual 2000, Rodi Dual 2400, Rodi Dual 3000, Rodi Dual 3500, Rodi Dual 4000, Rodi Dual 4500, Rodi Dual 5000, Rodi Dual 6000, Rodi Dual 6500, Rodi Dual 8000, Rodi Dual 9300, Rodi Dual 10000, Rodi Dual HR 100, Rodi Dual HR 120, Rodi Dual HR 150, Rodi Dual HR 200, Rodi Dual HR 250, Rodi Dual HR 300, Rodi Dual HR 350, Rodi Dual HR 400, Rodi Dual HR 500, Rodi Dual HR 620, Rodi Dual HR 750, Rodi Dual HR 850, Rodi Dual HR 950, Rodi Dual HR 1020, Rodi Dual HR 1200, Rodi Dual HR 1300, Rodi Dual HR 1400, Rodi Dual HR 1600, Rodi Dual HR 1800, Rodi Dual HR 2000, Rodi Dual HR 2400, Rodi Dual HR 3000, Rodi Dual HR 3500, Orion CH KR 120, Orion CH KR 150, Taurus Dual 100, Taurus Dual 120, Taurus Dual 150, Taurus Dual 200, Taurus Dual 250, Taurus Dual 300, Taurus Dual 350, Taurus Dual 400, Taurus Dual 500, Taurus Dual 620, Taurus Dual 750, Taurus Dual 850, Taurus Dual 950, Taurus Dual 1020, Taurus Dual 1200, Taurus Dual 1300, Taurus Dual 1400, Taurus Dual 1600, Taurus Dual 1800, Taurus Dual 2000, Taurus Dual 2400, Taurus Dual 3000, Taurus Dual 3500, Taurus Dual 4000, Taurus Dual 4500, Taurus Dual 5000, Taurus Dual 6000, Taurus Dual 6500, Taurus Dual 8000, Taurus Dual 9300, Taurus Dual 10000, Taurus Dual HR 100, Taurus Dual HR 120, Taurus Dual HR 150, Taurus Dual HR 200, Taurus Dual HR 250, Taurus Dual HR 300, Taurus Dual HR 350, Taurus Dual HR 400, Taurus Dual HR 500, Taurus Dual HR 620, Taurus Dual HR 750, Taurus Dual HR 850, Taurus Dual HR 950, Taurus Dual HR 1020, Taurus Dual HR 1200, Taurus Dual HR 1300, Taurus Dual HR 1400, Taurus Dual HR 1600, Taurus Dual HR 1800, Taurus Dual HR 2000, Taurus Dual HR 2400, Taurus Dual HR 3000, Taurus Dual HR 3500.	Директива 2009/142/ЕС «Приборы сжигания газового топлива»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Допанов Илья Юрьевич
(Ф.И.О.)

Нагаева Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- IT.MO09.B.00139/19

Серия **RU** № **0694700**

Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований ТР ТС 016/2011:

- ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия» (разделы 4, 5);
- ГОСТ 54829-2011 (ЕН 14394:2005+A1:2008) «Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 150 °С» (разделы 5-7).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Лопанов Илья Юрьевич
(Ф.И.О.)

Насаева Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)